



B614

ШЛАГБАУМ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 24 В

FAAC
Simply automatic.

Когда FAAC создает

Современный дизайн

Тумба шлагбаума имеет V-образный стальной корпус, окрашенный полиэстерной порошковой краской. Несмотря на компактный дизайн, внутри тумбы имеется много пространства для расположения проводки и доп. аксессуаров.

Система обнаружения препятствия

24-х вольтовый мотор с встроенным энкодером обеспечивает полный контроль движения стрелы и реверс при обнаружении препятствия.

Надёжная и высокая производительность

Эксклюзивное использование высококачественных компонентов и материалов делает B614 прочным и надёжным шлагбаумом. Четырёхсторонняя рычажная система с двухэтапным редуктором обеспечивает более плавное перемещение стрелы.

Резервное питание

Установка батареи резервного питания ХВАТ 24 позволит управлять шлагбаумом даже при отключении электропитания (опционально).

Стрелы

Стрелы, оборудованные резиновым антиударным профилем, доступны с прямоугольным или круглым сечением. Светоотражающие наклейки и подсветка стрелы (только круглого сечения) делают стрелу более заметной даже в условиях плохой видимости.



ИННОВАЦИИ

Вынесенная и интуитивная плата

Плата управления вынесена в верхнюю часть тумбы и закрыта пластиковой окрашенной крышкой.

Программирование при помощи дисплея. Широкий выбор логик работы и различных параметров. Встроенная система кодировки OMNIDEC.

Фотоэлементы и аксессуары с технологией BUS 2Easy подключаются используя всего 2 провода.

Встраиваемая светофорная лампа

Дополнительно возможно установить лампу светофорного регулирования. Режим работы лампы настраивается через плату управления.

Аксессуары

Для данной модели шлагбаума доступны следующие аксессуары: подсветка стрелы; светодиодная лампа светофорного регулирования; шарнирный механизм; подвесная или стационарная опора.

Оптимизация логистики


Размеры тумбы оптимизированы для паллетной транспортировки.

Минимум артикулов для комплектов со стрелой до 5 м: только одна версия для правого/левого исполнения; только один вид балансировочной пружины, одна или две пружины зависит от длины стрелы; стрелы и аксессуары аналогичны как для других шлагбаумов линейки FAAC.

- Современный дизайн
- Скорость: 2 с (стрела 3 м)
- Максимальная защита от зажима
- Простая установка



Технические характеристики

Напряжение питания	220-240 В ~ 50/60 Гц
Электродвигатель	24V  щеточный
Макс. мощность	165 Вт
Макс. момент	300 Нм
Батарея резервного питания	Да (опционально)
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Гальванизация толщиной 20 микрон + полиэфировая краска
Энкодер	Встроенный
Тип замедления	Электронное + механическое
Тип стрелы	Прямоугольная и круглая
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +55°C
Степень защиты	IP55, блок управления - IP44
Вес	40 кг
Интенсивность использования	Постоянная работа
Плата управления	E614

B614 увеличивает представленность электромеханических приводов в линейке FAAC.

Новый шлагбаум предназначен для удовлетворения широкого спектра требований жилого и промышленного сектора.



HEADQUARTERS

ITALY

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

SUBSIDIARIES

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOILETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
Chennai – India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faac.biz

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRKETİ
İstanbul, Turkey
tel. +90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com

FAAC
Simply automatic.